

DiNACTM

*Trouvez
l'inspiration*



Profils de finition pour
surfaces carrelées



Laissez-vous inspirer

La classification de la décoration par style (scandinave, classique, contemporain ou industriel) vous permet de déterminer l'ambiance qui répondra à vos attentes. Chaque style, inspiré par une tendance, une couleur, une époque et une culture, présente ses propres codes et traits de personnalité.

Pour créer un intérieur harmonieux, il est essentiel de choisir les matériaux, les teintes, et les accessoires de finition en fonction de l'atmosphère souhaitée.

Sur les pages suivantes, vous découvrirez nos minis cahiers de tendances qui vous aideront à décrypter les codes de chacun de ces styles déco : matière, type de carrelage, couleurs.

Utilisez des couleurs, des teintes et des matières qui se complètent ou s'opposent pour renforcer l'esthétique de votre espace. Selon vos envies, vous pouvez choisir de mettre en avant un profilé ou la surface carrelée en jouant sur des associations, en privilégiant les camaïeux de couleurs, ou en travaillant les contrastes pour créer un effet visuel saisissant.

Les planches d'inspiration qui suivent mettent en avant les profilés Dinac qui répondent aux quatre styles Déco.

Quels que soient vos choix, l'essentiel est de laisser libre cours à vos inspirations. Explorez les possibilités offertes par nos profilés pour créer des intérieurs uniques et personnalisés.

"Laissez libre cours à votre créativité"

Scandinave - harmonie et fonctionnalité



Douceur

Nature

Pastel

Simplicité

Chaleur



Carrelage pour un style scandinave : des motifs géométriques simples, comme des triangles ou des chevrons, souvent en blanc, en imitation bois clair, ou en tons pastel, apportent une touche moderne et épurée.

Classique - élégance intemporelle



Sophistication
Profondeur
Dorure
Élégance
Ornements



Carrelage pour un style classique : des motifs floraux délicats, élégants, des arabesques. Des tons de beige, de doré ou de bleu ajoutent une touche de sophistication intemporelle. Les surfaces peuvent être brillantes ou mates. Des teintes douces ou sombres pour une atmosphère feutrée de boudoir.

Contemporain - lignes épurées



Modernité

Fluidité

Lumière

Minimalisme

Design

Brillance



Carrelage pour un style contemporain : des motifs abstraits, des formes asymétriques, des combinaisons de couleurs audacieuses pour créer un effet visuel dynamique et moderne. Des lignes graphiques assumées, des tons contrastés, des surfaces brillantes unies et texturées.

Accord minéral - nouvelles finitions



Grès



Granit foncé



Les nouvelles finitions laquées texturées imitation pierre s'intègrent parfaitement aux surfaces carrelées en pierre naturelle ou imitation pierre naturelle. Elles sont idéales pour des matériaux tels que le travertin, le marbre beige, le granit foncé et le grès. Ces finitions apportent une touche

d'élégance et de modernité, tout en offrant une harmonie visuelle et une durabilité accrue pour vos espaces carrelés en protégeant les bords des carreaux et en permettant la transition entre deux revêtements.

Fonction et situation des profilés carrelage

L'installation de profilés de finition au moment de la pose de votre carrelage permet de masquer les coupes du revêtement, de mettre en valeur vos surfaces, de délimiter deux revêtements, et dans le cas du sol de permettre un passage d'une surface à l'autre si une différence de niveaux est à compenser.

Le choix de vos profilés de finition pour surfaces carrelées se fait suivant plusieurs critères.

Le rendu esthétique attendu : assortir le profilé au carrelage pour un rendu discret ou bien choisir de délimiter de façon contrastée deux surfaces, par exemple utiliser un profilé noir pour séparer deux zones aux teintes claires. Nous avons ajouté à notre gamme des nouvelles finitions pour vous offrir plus de choix.

La hauteur du profilé : sélectionner le produit en fonction de l'épaisseur de votre revêtement (+1 à 2 mm d'épaisseur de colle).

La fonction du profilé : raccordement, masquage, mise en valeur du carrelage, jonction ou transition entre deux surfaces, étanchéité, protection, sécurisation.

La situation du profilé : les profilés de la gamme carrelage peuvent être installés en sol ou en mur, selon leurs formes et la matière qui les constitue (veuillez vous référer aux fiches techniques des produits).

Vous trouverez dans notre gamme le modèle répondant à vos besoins.

Finition des angles

Les quarts de rond apportent une finition esthétique en masquant les bords du carrelage ou de la faïence. Ils permettent également de protéger les angles des murs carrelés.

Finition des bords

L'arrêt de cornière, l'arrêt droit, l'arrêt universel et le listel masquent les coupes du revêtement.

Transition et finition des bords

L'arrêt double assure la liaison entre deux revêtements d'épaisseur identique en masquant les coupes.

Tablettes murales

Elles optimisent l'espace de vos murs de façon esthétique. Vos produits et ustensiles sont à portée de main dans la salle de bain ou la cuisine.





Profilsés MUR



Alu





Inox




Listels		Code / Gencod	Visuel
		30 x 8 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Noir brossé	5513010 323356.551301.3	
	Naturel brossé	5513020 323356.551302.0	
	Titane brossé	5513000 323356.551300.6	
		20 x 8 mm / 250 cm	
Inox	Brillant	550254D 323356.550254.3	

Quarts de rond ouverts		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Naturel	5504250 323356.550425.7	
	Naturel brossé	5504620 323356.550462.2	
	Titane brossé	5504610 323356.550461.5	
	Brillant	5504520 323356.550452.3	
	Noir brossé	5504770 323356.550477.6	




Arrêt universel adhésif		Code / Gencod	Visuel
		6 à 12 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Naturel	550044D 323356.550044.0	

Quarts de rond avec retour		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Inox	Brillant	5504720 323356.550472.1	
	Maille	5504750 323356.550475.2	




Quart de rond fermé		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Naturel	5503220 323356.550322.9	


Tablettes MURALES




Tablettes murales réversibles à encastrer		Code / Gencod	Visuel
		195 x 290 mm	
Inox 304	Brossé	5190030 323356.519003.0	
	Laqué noir mat	5190070 323356.519007.8	



Tablettes murales Wing à sceller		Code / Gencod	Visuel
		155 x 295 mm	
Inox	Brossé	5190040 323356.519004.7	
	Laqué noir mat	5190080 323356.519008.5	





Tablettes murales Angle à sceller		Code / Gencod	Visuel
		160 x 270 mm	
Inox	Brossé	5190050 323356.519005.4	
	Laqué noir mat	5190060 323356.519006.1	
	Laqué grès foncé	5190100 323356.519010.8	
	Laqué granit foncé	5190090 323356.519009.2	



Tablettes murales XL à sceller		Code / Gencod	Visuel
		221 x 346 mm	
Aluminium	Brillant	5190000 323356.519000.9	
	Laqué grès foncé	5190010 323356.519001.6	
	Laqué granit foncé	5190020 323356.519002.3	

Profilsés SOL



Arrêts de cornière		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Aluminium laqué texturé	Grès	5500980 323356.550098.3	
	Granit foncé	5500950 323356.550095.2	
Aluminium anodisé	Naturel	5500340 323356.550034.1	
	Titium	5500290 323356.550029.7	
	Or	5500390 323356.550039.6	
	Noir	5500490 323356.550049.5	
	Bronze	5502000 323356.550200.0	
	Brillant	5500690 323356.550069.3	
	Naturel brossé	5067410 323356.506741.7	
	Titane brossé	5067400 323356.506740.0	
Aluminium laqué	Or brossé	5500910 323356.550191.1	
	Blanc	5500590 323356.550059.4	

Arrêts droits		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Naturel	5512040 323356.551204.7	
	Naturel brossé	5512220 323356.551222.1	
	Brillant	5512130 323356.551213.9	
	Or brossé	5512300 323356.551230.6	
	Noir	5512360 323356.551236.8	
Aluminium laqué texturé	Grès	5512340 323356.551234.4	
	Granit foncé	5512320 323356.551232.0	

Bouchons pour arrêts droits *		Code / Gencod	Visuel
		10 mm	
Aluminium anodisé	Naturel	5192020 323356.519202.7	
	Naturel brossé	5192040 323356.519204.1	
	Brillant	5192060 323356.519206.5	
	Or brossé	5192100 323356.519210.2	
	Noir	5192110 323356.519211.9	
	Aluminium laqué texturé	Grès	5192150 323356.519215.7

* bouchons compatibles avec les arrêts droits ci-dessus)



Profilés SOL



Alu




Inox



Arrêts droits		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Titane brossé	5512090 323356.551209.2	
	Brillant	5512100 323356.551210.8	
	Naturel	5512010 323356.551201.6	
	Naturel brossé	5512110 323356.551211.5	
Inox	Brillant	5265080 323356.526508.0	

Arrêts doubles		Code / Gencod	Visuel
		9 mm / 250 cm	
Aluminium anodisé	Naturel - largeur 14 mm	5501700 323356.550170.6	
	Naturel - largeur 20 mm	5501750 323356.550175.1	
	Or - largeur 22 mm	5501740 323356.550174.4	



Profilés laiton brossé		Code / Gencod	Visuel
		10 mm / 270 cm	
Arrêt de cornière		5501970 323356.550197.3	
Arrêt droit		5512400 323356.551240.5	

Les profilés présentés dans cette brochure sont adaptés aux carreaux de 10 mm d'épaisseur (colle comprise). Pour répondre aux besoins sur chantier, nos profilés sont déclinés en différentes hauteurs et finition, la gamme présentée ici n'est pas exhaustive. Découvrez l'intégralité de notre gamme dans notre catalogue Dinathèque.

Autres hauteurs disponibles : de 3 mm à 22,5 mm

Autres finitions.

Autres fonctions : nez de marche ; fractionnement ; cornière d'angle ; profilés pour terrasse extérieure ; protection des façades.



Nuancier - matières et finitions

ALUMINIUM ANODISÉ

Naturel



Naturel brossé



Brillant



Brillant brossé



Titane brossé



Noir et noir brossé



Or et or brossé



Bronze



Titium



laqué blanc



LAITON

Brossé



Nuancier - matières et finitions

FINITIONS LAQUÉES EFFET MINÉRAL


Grès



Grès foncé



Granit foncé



INOX

Brillant



Brossé



Maille



Laqué noir mat



Scannez le QR code ci-contre pour accéder au site web où vous trouverez toutes les informations sur les produits de la gamme Carrelage Dinac : fiches techniques, mise en œuvre, dimensions, finitions disponibles.





DINAC

1210 route Les Révoulins - 38350 La Mure d'Isère - France

contactbatiment@dinac.fr - www.dinac.fr

Tél. : +33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : +33 (0)4 76 30 93 03



Référence : 90 30 670 - 05 / 2025

Crédits photographiques : Dinac - Gerflor - Adobe Stock

Achevé d'imprimer en France par IPCX - mai 2025

